

TOUS NOS VITROCERAMS (HORS GALBES ET BISEAUTES) SONT EN STOCK PERMANENT.

SI VOTRE MODELE N'EST PAS LISTE, NOUS VOUS LE DECOUPONS SUR MESURES.



03 - VITROCERAM SOMMAIRE

AUER	PAGE 03-1
BODART ET GONAY	PAGE 03-1
CHAPPEE	PAGE 03-1
DEVILLE	PAGE 03-1/2
DOVRE	PAGE 03-2
EFEL	
A	PAGE 03-3
B	PAGE 03-3
C	PAGE 03-3
D	PAGE 03-3
E	PAGE 03-3
F	PAGE 03-3/4
G	PAGE 03-4
H	PAGE 03-4
I	PAGE 03-4
K	PAGE 03-4
L	PAGE 03-4
M	PAGE 03-4
N	PAGE 03-4
O	PAGE 03-4
P	PAGE 03-4/5
R	PAGE 03-5
S	PAGE 03-5
T	PAGE 03-5
U	PAGE 03-5
V	PAGE 03-5
GODIN	PAGE 03-6
JOTUL	PAGE 03-6
FRANCO BELGE	PAGE 03-7
NESTOR MARTIN	PAGE 03-7/8
PHILIPPE	PAGE 03-8
SUPRA	PAGE 03-9
COUPE-VERRE / HUILE	PAGE 03-9
MICA	PAGE 03-10

NOTES :

TYPE D'APPAREIL		DIMENSIONS	REFERENCE
AUER			
Insert 601 B		456 * 267	V456267
Insert 701 B		525 * 347	V525347
I G 70 T		527 * 296	V527296
F 170		410 * 270	V410270
Insert FC 700		582 * 437	V582437
BODART & GONAY			
56	Face	445 * 235	V445235
	Côté	423 * 193	V423193
62		479 * 235	V479235
68.1		536 * 335	V536335
74		598 * 338	V598338
68.2		286 * 214	V286214
80.1		638 * 336	V638336
80.2		336 * 268	V336268
680		573 * 375	V573375
683 - 684		565 * 351	V565351
740		633 * 375	V633375
740 +		633 * 407	V633407
743 - 744		625 * 391	V625391
800		693 * 442	V693442
FUNNY FIRE		562 * 343	V562343
CHAPPEE			
8033 B		275 * 160	V275160
DEVILLE			
Poêle 7780		610 * 250	V610250
Poêle 7794 - 7795		535 * 290	V535290
Corps cheminée 7830-7862		695 * 352	V695352
Insert 7839		610 * 377 * 5	V610377
Insert 7840		222 * 159	V222159
Insert 7841 - 7888	Face	610 * 377 * 5	V610377
	Côté	337 * 241 * 5	V337241
Insert 7842		409 * 331	V409331
Insert 7850-7862		223 * 212	V223212
Insert 7851 (biseauté sur 1 face sur tout le périmètre)		479 * 243	V479243B
Insert 7852 - 7853 - 7854 - 7855		558 * 330	V558330
Insert 7856		555 * 315	V555315
Insert 7857		632 * 408	V632408
Cheminée 7858		690 * 425	V690425
Insert 7860-7864-7867-7870 (4 carreaux)	1	133 * 127	V133127
	1	119 * 127	V119127
	2	127 * 127	V127127
Corps cheminée 7860-7861-7865-7868-7874		616 * 377	V616377

TYPE D'APPAREIL	SPECIFICATIONS	DIMENSIONS	REFERENCE
-----------------	----------------	------------	-----------

DEVILLE (suite)			
Insert 7867 (1 pièce)	Arrondi	325 * (265) * 288	V325265288
Convecteur bois 77510-511		480 * 260	V480260
Inser fuel 9157		632 * 408	V632408
Convecteur 9444		333 * 183	V333183
Convecteur 9446 - 9456		510 * 230	V510230
Convecteur 9432 - 9434 - 9435		135 * 212	V135212
Poêle 7761-7762-7755-7765		490 * 230	V490230
Convecteur 7764 (coins supérieurs coupés)		440 * 185	V440185CC

DOVRE			
250		335 * 215	V335215
300 G(X)-HL		218 * 218	V218218
310 GX		470 * 250	V470250
350		350 * 280	V350280
360		455 * 275	V455275
450-500	Arrondi	370 * (217) * 140	V370217140
600 G		260 * 200	V260200
750-750G	Arrondi	495 * (255) * 215	V495255215
900G-FOCUS		440 * 185CC	V440185CC
1800GL		277 * 98	V27798
1900GL		311 * 111	V311111
2000G		175 * 135	V175135
2000SG-S		420 * 135	V420135
2000GL		370 * 135	V370135
2000SGL		413 * 134	V413134
2020		470 * 270	V470270
2100-2110-2500-2510		572 * 362	V572362
2100	Côté	353 * 247	V353247
2200-2210		573 * 301	V573301
2300GL		403 * 139	V403139
2300VGV	Face	407 * 169	V407169
	Côté	404 * 150	V404150
2400GL		358 * 132	V358132
2900GL		424 * 158	V424158
2900VGV	Face	411 * 191	V411191
	Côté	411 * 169	V411169

TYPE D'APPAREIL	SPECIFICATIONS	DIMENSIONS	REFERENCE
EFEL			
AARHUS 100 B-397.66.87		445 * 337	V445337
AARHUS 100 G-497.66.87		445 * 157	V445157
AMSTERDAM 80		521 * 345	V521345
ATHENA II C-095.54.63		540 * 255	V540255
ATHENA II G-495.05.63		540 * 255	V540255
ATHENA III C-095.56.63		559 * 210	V559210
ATHENA III G-495.56.63		540 * 255	V540255
ATLANTA 50 G-499.62.67		414 * 313	V414313
ATLANTA 50 M-199.62.67		414 * 313	V414313
ATLANTA 80 G-499.64.67		492 * 383	V492383
ATLANTA 80 M-199.64.67		492 * 383	V492383
ATLANTA 100 G-499.66.67		551 * 405	V551405
ATLANTA 100 M-199.66.67		551 * 405	V551405
ATLANTA 50 G-499.62.65		423 * 310	V423310
ATLANTA 50 M-199.62.65		423 * 324	V423324
ATLANTA 80 G-499.64.65		500 * 394	V500394
ATLANTA 80 M-199.64.65		510 * 394	V510394
ATLANTA 100 G-499.66.65		558 * 411	V558411
ATLANTA 100 M-199.66.65		558 * 416	V558416
BASTOGNE C-086.61		303 * 160	V303160
BELFLAM I C-095.02.71		347 * 163	V347163CC
BELFLAM I Gaz		513 * 305	V513305
BELFLAM II C-095.04.71		540 * 255	V540255
BELFLAM II G-495.05.71		540 * 255	V540255
BELFLAM III C-095.06.71		559 * 210	V559210
BELFLAM III G-495.06.71		540 * 255	V540255
BRULOR II - 080.62		320 * 190	V320190
CAMBRIDGE 80 G-499.02.77		492 * 294	V492294
CAMBRIDGE 80 M-198.02.77		492 * 294	V492294
CAMBRIDGE 100 G-498.04.77		590 * 340	V590340
CAMBRIDGE 100 M-198.04.77		590 * 340	V590340
CHEMINEE - 592		282 * 161	V282161
CHEVERNY - 087.86/73-83		558 * 210	V558210
CLASSIC - 186.12		558 * 210	V558210
CLASSICAL - 487.09		559 * 223	V559223
DIAMANT 10 G-496.54.71		540 * 255	V540255
DIAMANT 12 G-496.58.71		540 * 255	V540255
ECOFLAM - 081.10		347 * 163	V347163CC
EFELECO 5 G-499.62.71		423 * 310	V423310
EFELECO 5 M-199.62.71		423 * 324	V423324
EFELECO 8 G-499.64.71		500 * 394	V500394
EFELECO 8 M-199.64.71		510 * 394	V510394
EFELECO 10 G-499.66.71		558 * 411	V558411
EFELECO 10 M-199.66.71		558 * 416	V558416
EUROPA I - 490.45.83		540 * 255	V540255
EUROPA II - 491.66.83		540 * 255	V540255
FLORENCE I - 093.02.83		349 * 162	V349162

TYPE D'APPAREIL	SPECIFICATIONS	DIMENSIONS	REFERENCE
EFEL			
FLORENCE II - 093.04.83	Face	442 * 223	V442223
	Côtés	64 * 223	V64223
FLORENCE III - 093.06.83		559 * 120	V559120
GIANT - 084.65	Arrondi	393*(125)*203	V393125203
HARMONY I bois - 394.92	Arrondi	355*(222)*270	V355222270
HARMONY I charbon - 094.92	Arrondi	355*(191)*240	V355191240
HARMONY I gaz - 494.92	Arrondi	355*(191)*240	V355191240
HARMONY I fuel - 274.92	Arrondi	355*(191)*240	V355191240
HARMONY II charbon - 094.94	Arrondi	420*(197)*254	V420197254
HARMONY III charbon 086,65	Arrondi	486*(216)*284	V486216284
HARMONY III bois 386.65	Arrondi	486*(276)*344	V486276344
HARMONY V bois	Arrondi	267*(212)*249	V267212249
HARMONY V gaz	Arrondi	267*(212)*249	V267212249
HARMONY V fuel	Arrondi	267*(212)*249	V267212249
INSERT B-385.60		515 * 242	V515242
INSERT G-483.61		580 * 265	V580265
INSERT 112 - 393.44		516 * 316	V516316
INSERT 116 - 393.46		650 * 360	V650360
INSERT 120 - 393.48		766 * 466	V766466
KAMINA-07866-07966-08066		520 * 210	V520210
KAMINETTE - 079.63		480 * 190	V480190
KIRUNA-083.66-383.66		520 * 210	V520210
LANCELOR I G-489.45.81		540 * 255	V540255
LANCELOR II G-491.66.81		540 * 255	V540255
MIDILUX - 475.04 - 475.06		434 * 130	V434130
MIDILUX 475.08		460 * 142	V460142
MILANO 50 G-400 02.67		398 * 279	V398279
MILANO 50 M-100 02.67		398 * 279	V398279
MILANO 80 G-400 04.67		521 * 345	V521345
MILANO 80 M-100 04.67		521 * 345	V521345
MILANO 100 G400 06.67		562 * 370	V562370
MILANO 100 M-100 06.67		562 * 370	V562370
MONTANA - 084.64	Coins coupés	416 * 253	V416253CC
MONTANA ALPA - 384.64	Arrondi	420*(197)*254	V420197254
NORdFLAM I - 093..02.71		347 * 163	V347163CC
NORdFLAM II - 093.04.71	Face	442 * 223	V442223
	Côtés	84 * 223	V84223
NORdFLAM III - 093.06.71		559 * 210	V559210
OPUS		130 * 272	V130272
OREGON charbon - 087,64	Arrondi	487*(223)*274	V487223274
OREGON bois / gaz	Arrondi	487*(275)*324	V487275324
PANORAMIC - 070.10	Face	560 * 221	V560221
	Côtés	84 * 221	V84221B
PANORAMIC - 070.11 - 087.55	Face	442 * 223	V442223
	Côtés	64 * 223	V64223B

TYPE D'APPAREIL	SPECIFICATIONS	DIMENSIONS	REFERENCE
EFEL			
PERLAC I G-497.54.71	Face	422 * 284	V422284B
	Côtés	34 * 284	V34284B
PERLAC I G-499.52.71		492 * 294	V492294
PERLAC I M-197.54.71	Face	422 * 284	V422284B
	Côtés	34 * 284	V34284B
PERLAC I M-198.52.71		492 * 294	V492294
PERLAC II G-497.58.71	Face	514 * 332	V514332B
	Côtés	51 * 332	V51332B
PERLAC II G-498.54.71		590 * 340	V590340
PERLAC II M-197.58.71	Face	514 * 332	V514332B
	Côtés	51 * 332	V51332B
PERLAC II M-198.54.71		590 * 340	V590340
RUSTIC		559 * 175	V559175
RUSTIFLAM 1 G-497.54.81	Face	422 * 284	V422284B
	Côtés	34 * 284	V34284B
RUSTIFLAM 1 G-499.52.81		492 * 294	V492294
RUSTIFLAM 1 M-197.54.81	Face	423 * 281	V423281B
	Côtés	34 * 281	V34281B
RUSTIFLAM 1 M-198.52.81		492 * 294	V492294
RUSTIFLAM 2 G-497.58.81	Face	515 * 332	V515332B
	Côtés	51 * 332	V51332B
RUSTIFLAM 2 G-497.58.81		590 * 340	V590340
RUSTIFLAM 2 M-197.58.81	Face	515 * 332	V515332B
	Côtés	51 * 332	V51332B
RUSTIFLAM 2 M-198.54.81		590 * 340	V590340
SENATOR CH - 078.12		559 * 210	V559210
SENATOR GAZ 478.12		559 * 223	V559223
STARFLAM I - 081.10.71		347 * 163	V347163CC
STARFLAM II - 091.11.71	Face	442 * 222	V442222
	Côtés	64 * 223	V64223B
STARFLAM III - 091.12.71		559 * 210	V559210
SYMPHONY bois - 388.74	Arrondi	409*(240)*288	V409240288
SYMPHONY charbon - 087.64	Arrondi	409*(210)*260	V409210260
SYMPHONY gaz - 486.64/487.64	Arrondi	409*(310)*360	V409310360
TOLEDO - 084.62	Coins coupés	357 * 227	V357227CC
UTAH 50 G-440 62.67		398 * 279	V398279
UTAH 50 M-100 62.67		398 * 279	V398279
UTAH 50 B/H - 300 62.67		398 * 279	V398279
UTAH 80 G-400 64.67		521 * 345	V521345
UTAH 80 M-100 64.67		521 * 345	V521345
UTAH 80 B/H - 300 64.67		521 * 345	V521345
UTAH 100 G-400 66.67		562 * 370	V562370
UTAH 100 M-100 66.67		562 * 370	V562370
UTAH 100 B/H - 300 66.67		562 * 370	V562370
VALENCE -087.55-73/83 - 487.55.73	Face	442 * 223	V442223
	Côtés	64 * 223	V64223

TYPE D'APPAREIL	SPECIFICATIONS	DIMENSIONS	REFERENCE
GODIN			
Calo 3113		480 * 295	V480295
Calo 3119 - 3737 (coins coupés)		345 * 235	V345235CC
Calo 3138		453 * 227	V453227
Insert 3145		470 * 275	V470275
Insert 3147-3148		395 * 355	V395355
Insert 3151 - 3152 - 3153		535 * 330	V535330
Insert 3154		607 * 370	V607370
Insert 3156		605 * 365	V605365
Insert 3158		615 * 385	V615385
Insert 3168		713 * 435	V713435
Insert 3172		590 * 390	V590390
Insert 3177		593 * 385	V593385
Insert 3190		230 * 210	V230210
Convecteur 3444		435 * 240	V435240
Convecteur 3701-3101		465 * 248	V465248
Convecteur 3701 porte arrondie	Arrondi	465 * (270) * 220	V465270220
Convecteur 3710		435 * 170	V435170
Convecteur 3716		490 * 330	V490330
Convecteur 3735		490 * 265	V490265
Convecteur 3738		490 * 263	V490263
Convecteur 3708 - 3739		385 * 227	V385227
Convecteur 3740		450 * 207	V450207
Convecteur 3741		428 * 218	V428218
Convecteur 3744		420 * 220	V420220
Convecteur 3747		370 * 190	V370190
Convecteur 3754		430 * 190	V430190
Convecteur 3755		465 * 173	V465173
Convecteur 3792	Arrondi	460 * 265 * 140	V460265140
Convecteur 3838 - 3848		225 * 225	v225225
Convecteur 3843-3853		257 * 250	V257250

JOTUL			
Foyer n° 3	Arrondi	360 * 181	V360181
Foyer n° 3 TD	Arrondi	360 * 233	V360233
Foyer n° 5	Arrondi	200 * 200	V200200
Foyer n° 8	Arrondi	356 * 226	V356226
Foyer n° 8 TD	Arrondi	358 * 267	V358267
Foyer n° 25		570 * 353	V570353



TYPE D'APPAREIL	SPECIFICATIONS	DIMENSIONS	REFERENCE
FRANCO-BELGE			
Poêle colonne 12405101		220 * 155	V220155
Insert		615 * 335	V615335
Insert 6340901 - 6340902 - 6840902		625 * 340	V625340
Cheminée 10-113 / 13-110 Châtelain		600 * 295	V600295
Convecteur 10275 - 110375 - 13490		500 * 190	V500190
Normandie-Sylvestre-charbon 144.0801/0803/0804			
Alsacien 188737-1211301		273 * 202	V273202
Auvergnat 1341301		625 * 340	V625340
Auvergnat 1340901		491 * 276	V491276
Beffroy 134.08.01		375 * 285	V375285
Belfort 134.04.09		267 * 205	V267205
Brunor 350 m3 n° 10.3		486 * 177	V486177
Brunor 450 m3 n° 144-115 Fontenoy		428 * 217	V428217
Bourgogne 1241304-1441002		440 * (271) * 230	V440271230
Flandre 1540901		410 * 270	V410270
Convecteur 1541201G		635 * 215	V635215
Convecteur 144.06.01		400 * 190	V400190
Convecteur 10.262 - 144.0603/02		380 * 190	V380190
Duguesclin 1440603 V		363 * 175	V363175
Duguesclin 1440804 X		483 * 175	V483175
Franc-Comtois 1341008		376 * (246) * 150	v376246150
Insert 634.11.02		625 * 440	V625440
Insert 631.13.01/02/03			
Insert 634.10.01/02/03/05		667 * 426	V667426
Insert 635.14.01/02/03/04			
Face		830 * 530	V830530
Côté		539 * 403	V539403
NESTOR MARTIN			
153.50 - 153.51-Manor		604 * 215	V604215
Axor - Vitre Latérale		260 * 164	V260164
Axor 2000		698 * 232	V698232
Bayard 312 bois/charbon - 084,65	Arrondi	393 * 125 * 203	V393125203
New Bayard 312 - 086.65	Arrondi	486 * 216 * 284	V486216284
Britanny 73 bois - 395.96	Arrondi	486 * 276 * 344	V486276344
Britanny 73 fuel - 196.96	Arrondi	486 * 216 * 284	V486216284
Cambridge 8		513 * 305	V513305
Cambridge 10/12		590 * 345	V590345
Cassette Extra Large/Breed		766 * 466	V766466
Cassette Large/Brrred		650 * 360	V650360
Cassette Medium		516 * 316	V516316
Ch/Kool Serie 468.45		440 * 181	V440181
Ch/Kool Serie 469.45		549 * 181	V549181

TYPE D'APPAREIL	SPECIFICATIONS	DIMENSIONS	REFERENCE
NESTOR MARTIN (suite)			
Chambord - 479.50-469.50		549 * 175	V549175
Chambord 120 - 69645		530 * 245	V530245
Chambord 140 - 69365		530 * 245	V530245
Cornwall - 478.50-468.50		440 * 175	V440175
Elegance		500 * 105	V500105
Gaz 139-142-156		604 * 215	V604215
Insert 401-37		460 * 260	V460260
Insert 401-38		526 * 270	V526270
Insert 402-40		532 * 234	V532234
Insert 403-20		570 * 350	V570350
Insert 403-25		570 * 350	V570350
Kent = Jotul 100		512 * 320	V512320
Kent Gaz		513 * 305	V513305
Luxor & Britany		430 * 217	V430217
Manor G.M.-14033-15331		604 * 215	V604215
Manor P.M. - Kl.M.		478 * 320	V478320
Martinset 401.35		520 * 270	V520270
Martinset 402.35		310 * 245	V310245
Oxford I charbon - 694.29	Arrondi	385 * 238 * 277	V385238277
Oxford I bois - 894.29	Arrondi	385 * 238 * 277	V385238277
Oxford I gaz - 995.29	Arrondi	385 * 238 * 277	V385238277
Oxford I fuel	Arrondi	385 * 238 * 277	V385238277
Oxford II charbon - 694.49	Arrondi	432 * 237 * 282	V432237282
Oxford II fuel - 197.94	Arrondi	432 * 237 * 282	V432237282
Oxford III charbon - 694.69	Arrondi	482 * 223 * 274	V482223274
Oxford III bois - 894.59	Arrondi	488 * 272 * 322	V488272322
Oxford III gaz - 995.89	Arrondi	488 * 272 * 322	V488272322
Oxford III fuel - 794.69	Arrondi	488 * 272 * 322	V488272322
Portland 466.38		478 * 320	V478320
Prestige 72 - 73		540 * 255	V540255
Rustic 10/12		540 * 255	V540255
Surrey 80		513 * 305	V513305

PHILIPPE			
Eco radiant		608 * 368	V608368
Radiant 700		660 * 455	V660455

TYPE D'APPAREIL	SPECIFICATIONS	DIMENSIONS	REFERENCE
SUPRA			
Foyer 110		606 * 391	V606391
Foyer 150		663 * 450	V663450
Foyer 160		645 * 430	V645430
Foyer 622-624		454 * 280	V454280
Foyer 630		520 * 280	V520280
Foyer 632-634-636-638-HF 380		522 * 279	V522279
Foyer 642-644-646-648-HF 480		590 * 310	V590310
Turbo 182-652-654-656-658-2560		586 * 399	V586399
Turbo 650		590 * 450	V590450
Poêle 501		590 * 245	V590245
Turbo 822		670 * 415	V670415
Tertio 55		428 * 285	V428285
Tertio 76		622 * 422	V622422
Univers 201		665 * 502	V665502
Supravisioin 250-252-254-256	Face	687 * 444	V687444
	Côtés	452 * 395	V452395
Supravisioin 255-257-259	Face	778 * 487	V778487
	Côtés	495 * 425	V495425

VITROCERAMIQUE A LA COUPE	
Vitrocéramique toutes dimensions	VSM

CROQUIS	DESCRIPTION	REFERENCE
	Coupe-verre à réservoir	CV2035/TC17M
	Huile de Découpe - 125 ml	CVHD125

MICA

PROPRIÉTÉS

Minerai incombustible supportant des températures de 600°C à 900°C sans altération.

Épaisseur :

- 0,10 mm

Caractéristiques physiques :

- Incompressibilité
- Résistance à la traction
- Flexibilité très élevée

Application :

- Fenêtre pour poeles de chauffage et chaudières

DESIGNATION	DIMENSIONS (mm)	QUALITE	REFERENCE
Feuille de mica	100 x 100	Clair	MIC10*10
Feuille de mica	100 x 150	Clair	MIC10*15
Feuille de mica	150 x 150	Clair	MIC15*15
Feuille de mica	150 x 200	Clair	MIC15*20
Feuille de mica	200 x 200	Strié	MIC20*20
Feuille de mica	200 x 250	Strié	MIC20*25
Feuille de mica	250 x 250	Strié	MIC25*25
Feuille de mica	300 x 300	Strié	MIC30*30

